

高压屏蔽罩

HVSE 400



符合下列标准

- > CISPR 25
- > ISO 7637-4

概述

HVSE 400 高压屏蔽罩为了显著提高人工电源网络 TANHV 400 的屏蔽效果，这是测量电动或混合动力汽车所必须的。铝外壳配备三个快速紧固件和气弹簧，可以在几秒内打开和关闭屏蔽罩。此外，前后面板配备独特的电缆固定接头，可以快速方便的对高压屏蔽电缆进行安装。

特点

- > 大大提高高压人工电源网络的屏蔽效果
- > 能够快速实现打开和关闭
- > 面板配备独特的电缆固定接头，方便屏蔽电缆安装

应用领域

- > 新能源汽车

技术参数	
符合标准: CISPR 25、ISO 7637-4	
前面板接口	4xN female, RF HV+,RF HV-,2xAUX(例如电流钳)
后面板接口	HV+、HV-
屏蔽效果	typ.>100dB
配套 LISN 型号	TANHV 400
线缆直径	11-21mm
电缆固定接头尺寸	36mm

通用参数	
温度范围	15-35°C
湿度范围	45% - 75%
气压范围	86kPa - 106kPa
尺寸	720x562x286mm (长*宽*高)
重量	约 25Kg
材料	铝

随机标配	
主机 1 台、说明书、检测报告	

高压屏蔽罩内部图





苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室
电话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室
电话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电话：029-68985077

